


Malbork, dnia 31.03.2026

STAROSTA POWIATU MALBORSKIEGO  
za pośrednictwem  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU MALBORSKIEGO



### INTERPELACJA

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań oraz udzielenie informacji w sprawie funkcjonowania zaplecza gastronomicznego na terenie dworca kolejowego w Malborku. W związku z pojawiającymi się w lokalnych mediach informacjami, iż w czerwcu 2025 roku spółce PKP udało się znaleźć najemcę lokalu z przeznaczeniem na całodobową działalność gastronomiczną, proszę o zwrócenie się – wedle właściwości – do zarządcy dworca z zapytaniem o aktualny stan realizacji tej inwestycji.

Obecnie na terenie dworca funkcjonuje jedynie sklep działający w ograniczonych godzinach. Brakuje natomiast miejsca, w którym zarówno mieszkańcy, jak i licznie odwiedzający Malbork turyści mogliby napić się kawy lub zjeść ciepły posiłek – szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Jest to o tyle istotne, że dworzec kolejowy w Malborku stanowi ważny węzeł komunikacyjny i punkt przesiadkowy. Pasażerowie często zmuszeni są do długiego oczekiwania na połączenia, nie mając możliwości skorzystania z podstawowej oferty gastronomicznej, co negatywnie wpływa na wizerunek miasta o dużym znaczeniu turystycznym. W kontekście zbliżającego się sezonu turystycznego kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajduje się proces uruchomienia działalności gastronomicznej na terenie dworca kolejowego w Malborku?
2. Czy wskazany w mediach najemca nadal podtrzymuje wolę prowadzenia całodobowej restauracji w tym miejscu?
3. Jeśli tak – kiedy planowane jest rozpoczęcie działalności?

Z uwagi na znaczenie tej sprawy dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających powiat, proszę o interwencję w tej sprawie u zarządcy dworca oraz przekazanie szczegółowych informacji w przedmiotowym temacie.

Z poważaniem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcin Szesza'.

radny Rady Powiatu Malborskiego

Marcin Szesza